

Велосипед Cube AMS Comp, 2009 год (арт. 114489)



Общая оценка: ★★ ★

71 955 ₺ **-21%**

57 200 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминиевая рама AMS Superlite, 27 скоростей, передний амортизатор Rock Shox Reba SL, ход 100 мм, выносная блокировка PopLock, Manitou Radium RL, блокировка, длина по осям втулок 165 мм, дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Trail, двойные обода RFR ZX24. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 7005, тройной баттинг, четырехрычажная система задней подвески
Вилка:	Rock Shox Reba SL, ход 100 мм, выносная блокировка PopLock
Амортизатор:	Manitou Radium RL, блокировка, длина по осям втулок 165 мм
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Hayes Stroker Trail, ротор 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano SLX
Задний переключатель:	Shimano Deore XT
Передняя втулка:	Shimano HB-M525
Задняя втулка:	Shimano FH-M525
Система:	Shimano SLX, 44Т / 32Т / 22Т
Каретка:	Shimano, внешние чашки с закрытыми промышленными подшипниками
Кассета:	Shimano CS-HG50, 11-32Т
Обода:	RFR ZX24
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	Fasten
Рулевая колонка:	FSA, 1-1/8"
Вынос:	Easton EA30
Руль:	Easton EA30
Подседельный штырь:	Scape Light, диаметр 31,6 мм
Седло:	RFR Natural Shape
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, 26 x 2.1"
Размеры выпускаемые:	16" / 18" / 20" / 22"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63