

Велосипед Cube AMS 125 K18, 2009 год (арт. 114490)



Общая оценка: ★★ ★

69 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	140
Задний переключ:	Shimano Deore XT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминиевая рама AMS Superlite, 27 скоростей, передний амортизатор RockShox Revelation 426 U-turn, регулировка хода 110 - 140 мм, задний амортизатор Fox Float RP23, длина по осям втулок 200 мм, дисковые гидравлические тормоза Formula Oro K18, двойные обода RFR ZX24. Подходит для бездорожья и длительных путешествий.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 7005, тройной баттинг, четырехрычажная система задней подвески
Вилка:	RockShox Revelation 426 U-turn, регулировка хода 110 - 140 мм
Амортизатор:	Fox Float RP23, длина по осям втулок 200 мм
Манетки:	Shimano SLX
Тормоза:	Formula Oro K18, ротор 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano SLX
Задний переключатель:	Shimano Deore XT
Передняя втулка:	Shimano Deore XT, HB-M756
Задняя втулка:	Shimano Deore XT, FH-M756
Система:	Shimano Deore XT, 44T / 32T / 22T
Каретка:	Shimano, внешние чашки с закрытыми промышленными подшипниками
Кассета:	Shimano CS-HG50, 11-32T
Обода:	RFR ZX24
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	Fasten
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z, 1.5"
Вынос:	Syntace F139
Руль:	Easton EA50
Подседельный штырь:	RFR Prolight, диаметр 31,6 мм
Седло:	Fi
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Kevlar, 26 x 2.25"
Размеры выпускаемые:	16" / 18" / 20" / 22"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63