

Велосипед Cube Curve Lady, 2009 год (арт. 114495)



Общая оценка: ★★ ★

32 805 ₹ -10%

29 525 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Deore LX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore LX, 27 скоростей, алюминиевая рама специальная женская геометрия, передний амортизатор SR Suntour NCX-D, ход 63 мм, блокировка, двойные обода Alex EN24, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M485. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 7005

Вилка: SR Suntour NCX-D, ход 63 мм, блокировка

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano BR-M485, ротор диаметром 160 мм

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore LX

Передняя втулка: Shimano, FH-RM65

Задняя втулка: Shimano, FH-RM65

Система: Shimano FC-M443-S, 26Т / 36Т / 48Т, длина шатуна 170 мм

Каретка: Shimano BB-UN26

Кассета: Shimano CS-HG50, 11-32Т

Обода: Alex EN24

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 60

Цепь: Shimano CN-HG53

Педали:	Fasten Alloy
Рулевая колонка:	FSA No.10, полуинтегрированная
Вынос:	FSA OS-190
Руль:	Humpert Ergorizer
Подседельный штырь:	Scape Light, диаметр 31.6 мм
Седло:	Scape Active 3
Покрышки:	Schwalbe CX Comp, 662 x 36 мм
Размеры выпускаемые:	46 см / 50 см / 54 см
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63