

Велосипед Cube Pure Lady, 2009 год (арт. 114500)



Общая оценка: ★ ★ ★

44 955 ₹ -10%
40 460 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Deore XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore LX, 27 скоростей, алюминиевая рама специальная женская геометрия, передний амортизатор SR Suntour NCX-D, ход 63 мм, блокировка, двойные обода Alex EN24, ободные гидравлические тормоза Magura HS33. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 7005, двойной баттинг
Вилка:	SR Suntour NCX-D, ход 63 мм, выносная блокировка
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Magura HS33
Передний переключатель:	Shimano SLX
Задний переключатель:	Shimano Deore XT
Передняя втулка:	Shimano Deore LX
Задняя втулка:	Shimano Deore LX
Система:	Shimano SLX, шатуны Hollowtech II, 26Т / 36Т / 48Т, длина шатуна 175 мм
Каретка:	Shimano, внешние чашки с закрытыми промышленными подшипниками
Кассета:	Shimano CS-HG50, 11-32Т
Обода:	Alex EN24
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	60
Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	Fasten Alloy
Рулевая колонка:	FSA No.10, полуинтегрированная
Вынос:	FSA OS-190
Руль:	Humpert Ergorizer
Подседельный штырь:	RFR Prolight, диаметр 31.6 мм
Седло:	Scape Active 3
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance Line, 662 x 36 мм
Размеры выпускаемые:	46 см / 50 см / 54 см
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63