

Велосипед Merida SUB 3-V, 2009 год (арт. 114513)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

8 490 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 80

Задний перекл: Shimano TX30

Тип ободов: Двойные

 Тип тормозов:
 Ободные механические

 Скорости:
 21 (3*7)

14.7 кг.

Описание

Bec:

Горный велосипед для начинающих с оборудованием начального класса Shimano TX30, алюминиевая рама Sport Utility, передний амортизатор, Suspension 30, двойные обода, тормоза V-Brake Linear. Подходит для обучения и легких прогулок.

Спецификации

Вилка: Suspension 30 Манетки: Sram MRX 204.0-3 LINEAR V Тормоза: Shimano TZ30 42 31.8 Передний переключатель: Задний переключатель: Shimano TX30 Alloy QR Передняя втулка: Задняя втулка: Alloy QR Shimano TZ07 14-28 Кассета: Обода: Alloy Silver Скорости: 21 (3*7) Алюминий Тип рамы: Тип вилки: Пружинно-эластомерная Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Ободные механические 80 Ход вилки: 14.7 кг. Bec: Цепь: Shimano CN-UG51 PP Педали:

Рулевая колонка: A-Head

Вынос: A-Head Forge CEN 17

Руль: XM CEN STEEL Rise 600

Подседельный штырь: Steel 27.2

Седло: Comfort

Спицы: Steel CP

Покрышки: CST C1348 2.1

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63