

Велосипед Merida Hardy 6, 2009 год (арт. 114515)



Общая оценка: ★★★★★

9 261 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram 3.0

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 15.7 кг.

## Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием любительского класса Sram 3.0 , алюминиевая рама Hardy Comp, передний амортизатор SR Suntour XCM, ход 100 мм , двойные обода Alloy, ободные тормоза Linear V-brake . Подходит для экстремальной езды с начальным уровнем сложности.

## Спецификации

Рама: Hardy Comp

Вилка: SR Suntour XCM, ход 100 мм

Манетки: Sram 3.0

Тормоза: Linear V-brake

Передний переключатель: SR Suntour TP17

Задний переключатель: Sram 3.0

Передняя втулка: Alloy

Задняя втулка: Alloy

Система: SR Suntour T102, 42T / 34T / 24T

Каретка: Закрытый картридж

Кассета: Shimano MF-TZ07, 14-28T

Обода: Alloy, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

|                      |  |
|----------------------|--|
| Вес:                 | 15.7 кг.   |
| Цепь:                | Shimano CN-UG51  |
| Педали:              | BMX  |
| Рулевая колонка:     | FSA TH No.10   |
| Вынос:               | A-Head   |
| Руль:                | UMF Rise, ширина 620 мм, диаметр центральной части 31.8 мм |
| Подседельный штырь:  | UMF, одноболтовой, диаметр 31.6 мм                         |
| Седло:               | UMF  |
| Спицы:               | Stainless Steel, серебристые                               |
| Покрышки:            | MTB, 26 x 2.1"   |
| Размеры выпускаемые: | 14.5" / 16" / 18"  |
| Разработка:          | Тайвань  |
| Производство:        | Тайвань  |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63