Велосипед Felt 2009 Q24, 2009 год (арт. 114518)

Общая оценка: ★★★

~~12 940 ₽~~ **-30%**

9 112 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	50
Задний перекл:	Shimano Altus
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)

Описание

Велосипед с передним амортизатором для подротсоков с оборудованием любительского класса Shimano Altus, алюминиевая рама Felt, амортизированная вилка HL, ход 50 мм , двойные обода, тормоза V-Brake Tektro 855-AL.

Спецификации

Рама:	Felt, алюминиевый сплав 6061
Вилка:	HL, ход 50 мм
Манетки:	Shimano Tourney Revoshift
Тормоза:	Tektro 855-AL
Передний переключатель:	Shimano FD-C050
Задний переключатель:	Shimano Altus
Передняя втулка:	Forged Aluminum, 3/8"
Задняя втулка:	Forged Aluminum, Spin-On Freewheel Type (7-Speed)
Система:	SR Suntour, трехсоставные, 42T / 34T / 24T, длина шатуна 152 мм
Каретка:	Закрытый картридж, Cr-Mo чашки и ось
Кассета:	Sunrace Spin-On Type, 13-34T
Обода:	Алюминий, 24 x 1.5", 32 отверстия для спиц"
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	50
Цепь:	KMC Z51, 1/2" x 3/32"

Педали:	MTB Design Steel Cage / PP Body
Рулевая колонка:	Threadless, 1-1/8" "
Вынос:	Felt One-Piece, Alloy, угол подъема 15 градусов
Руль:	Felt MTB, Alloy, высота подъема 25 мм, угол стреловидности 6 градусов, ширина 520 мм
Подседельный штырь:	Felt, Al 6061, Micro-Adjust, 27.2 x 300 мм
Седло:	Velo Kids MTB
Спицы:	Sandblast Black Stainless 14G
Покрышки:	Kenda K-817, MTB Design, 24 x 1.95"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63