

Велосипед Trek 8500D, 2009 год (арт. 114524)



Общая оценка: ★★★★★

~~81 300 ₹~~ -27%

59 100 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT , 27 скоростей, лёгкая алюминиевая рама Alpha Red Aluminum , передний амортизатор Fox F100 RL, ход 100 мм, регулировка отскока, регулировка предварительной нагрузки путем подкачки воздуха, блокировка, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore XT Ti, Bontrager Race Lite, Wheelset. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Alpha Red Aluminum , гидроформованная верхняя и нижняя труба
Вилка:	Fox F100 RL, ход 100 мм, регулировка отскока, регулировка предварительной нагрузки путем подкачки воздуха, блокировка
Манетки:	Shimano Deore XT
Тормоза:	Shimano Deore XT Ti, диаметр ротора 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Deore XT
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow
Передняя втулка:	Bontrager Race Lite, крепление тормозного диска стандарта Centerlock, Wheelset
Задняя втулка:	Bontrager Race Lite, крепление тормозного диска стандарта Centerlock, Wheelset
Система:	Shimano Deore XT, 44Т / 32Т / 22Т
Каретка:	Shimano, внешние чашки с закрытыми промышленными подшипниками
Кассета:	Sram PG-970, 11-32Т
Обода:	Bontrager Race Lite, Wheelset
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Рулевая колонка:	Cane Creek S-3, 1-1/8", промышленные подшипники"
Вынос:	Bontrager Race X Lite, угол подъема 7 градусов
Руль:	Bontrager Race Lite, ширина 600 мм
Подседельный штырь:	Bontrager Race X Lite ACC, карбон
Седло:	Bontrager Race Lite
Спицы:	Bontrager Race Lite, Wheelset
Покрышки:	Bontrager Jones XR, 26 x 2.2"
Размеры выпускаемые:	15,5" / 17,5" / 18,5" / 19,5" / 21,5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63