Велосипед Merida ONE-FIVE-O 800-D, 2010 год (арт. 114622)

Общая оценка: ★★★

63 680 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	160
Задний перекл:	Shimano Deore XT Shadow
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)

Описание

Двухподвес с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT Shadow, 27-скоростей, алюминиевая рамаOne-Five-O Float-D, передний амортизатор SF9-Durolux TAD 20QLC TS 100-160, задний амортизатор X-Fusion O2 PVA, двойные обода Alex XD Lite White Eyelet-26, дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Trail 180/180 mm. Подходит для езды по бездорожью различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама:	One-Five-O Float-D
Вилка:	SF9-Durolux TAD 20QLC TS 100-160
Амортизатор:	X-Fusion O2 PVA
Манетки:	Shimano SLX Rapidfire
Тормоза:	Avid Elixir 5 203/185 mm
Передний переключатель:	Shimano SLX 34.9
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow
Передняя втулка:	DT Swiss 370 Disc-20
Задняя втулка:	DT Swiss 340M Disc-10
Система:	Avid Elixir 5 203/185 mm
Кассета:	Shimano CS-HG61-9 11-34
Обода:	DT Swiss X430 Disc
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160

Педали:	Shimano M520
Вынос:	FSA OS-190 6°
Подседельный штырь:	FSA SL280 SB25 31.6
Седло:	Fizik Gobi XM OE
Спицы:	PSR14 Black
Покрышки:	Maxxis Minion DHF 2.35 Kevlar
Цвета выпускаемые:	black/white
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63