

Велосипед Merida ONE-FIVE-O 3000-D, 2010 год (арт. 114623)



Общая оценка: ★★★★★

96 928 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT Shadow, 27-скоростей, алюминиевая рама One-Five-O Float-D, передний амортизатор Fox 36Talas R-20mm 100-130-160, задний амортизатор Fox PR23, двойные обода DT Swiss E540 Disc, дисковые гидравлические тормоза Magura Louise 203/180 mm. Подходит для езды по бездорожью различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама:	One-Five-O Float-D
Вилка:	Fox 36Talas R-20mm 100-130-160
Амортизатор:	Fox PR23
Манетки:	Shimano Deore XT Rapidfire
Тормоза:	Magura Louise 203/180 mm
Передний переключатель:	Shimano Deore XT 34.9
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow
Передняя втулка:	DT Swiss 370 Disc-20
Задняя втулка:	DT Swiss 340M Disc-10
Система:	Shimano Deore XT 44-32-22
Кассета:	Shimano CS-M770 11-34
Обода:	DT Swiss E540 Disc
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160

Педали:	Shimano M520
Вынос:	FSA OS-XT 6°
Подседельный штырь:	Crank Brothers Joplin 31.6
Седло:	Fizik Gobi XM OE
Спицы:	DT Swiss Champion Black
Покрышки:	Maxxis Minion DHF 2.35 Kevlar
Цвета выпускаемые:	high polish aluminum/silk matt black
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63