Велосипед Merida FREDDY 1 DISC, 2010 год (арт. 114636)

Общая оценка: ★★★★★

64 384 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	140
Задний перекл:	Deore Shadow GS
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	18 (3*6)

Описание

Экстремальный двухподвес с оборудованием начального профессионального класса Deore Shadow GS, 18-скоростей, алюминиевая рама 2010 Freddy, передний амортизатор 66RCV 1.5-1-1/8" 20mm" 20mm, задний амортизатор Marzocchi Air R, двойные обода SUPRA BH, дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Trail, 203mm. Подходит для экстремальной езды по бездорожью различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама:	2010 Freddy
Вилка:	66RCV 1.5-1-1/8" 20mm
Амортизатор:	Marzocchi Air R
Манетки:	Deore rapidfire
Тормоза:	Hayes Stroker Trail, 203mm
Передний переключатель:	Deore
Задний переключатель:	Deore Shadow GS
Передняя втулка:	DH Pro 20mm Axle
Задняя втулка:	DH Pro 20mm Axle
Система:	Hussefelt 2.0RG 32-22
Каретка:	HOWITZER
Кассета:	Shimano CS-HG50-9 11-32
Обода:	SUPRA BH
Скорости:	18 (3*6)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	140
Цепь:	CN-HG73
Рулевая колонка:	Gravity 3(E/E) 1.5-1-1/8"
Вынос:	HESSEFELT 31.8 40mm
Руль:	Truvativ Hussefelt R30
Подседельный штырь:	SP HUSS DC 31.6
Седло:	Velo VL-2064 CM
Спицы:	PSR14 black
Покрышки:	Minion Front 2.5 60
Цвета выпускаемые:	A2N (Brushed)
Размеры выпускаемые:	15-17
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63