

Велосипед Trek 6000 WSD, 2010 год (арт. 114721)



Общая оценка: ★★★★★

37 230 ₹ -30%

**26 070 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X.5

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Женский легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса SRAM X-5, 27-скоростей, алюминиевая рама Alpha Black Aluminum, передний амортизатор RockShox Dart 3, с блокировкой, 100mm, дисковые тормоза Avid BB-5. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

## Спецификации

Рама:

WSD Alpha Black Aluminum w/semi-integrated head tube, twin taper down tube w/integrated gusset, formed top tube, wishbone seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger

Вилка:

RockShox Dart 3 w/coil spring, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, WSD Rider Right spring weight, 100mm

Манетки:

SRAM X.5 trigger

Тормоза:

Avid BB-5, mechanical disc

Передний переключатель:

SRAM X.5

Задний переключатель:

SRAM X.5

Передняя втулка:

Shimano M475-L hub

Задняя втулка:

Shimano M475-L hub

Система:

Shimano M442 44/32/22

Кассета:

SRAM PG950 11-34, 9 speed

Обода:

Bontrager Ranger rims

Скорости:

27 (3\*9)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Ход вилки:	100
Педали:	Wellgo alloy platform
Рулевая колонка:	VP-A42E, 1-1/8" semi-integrated, sealed
Вынос:	Bontrager SSR, 10 degree
Руль:	Bontrager Approved Riser, 25mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Седло:	Bontrager SSR WSD
Покрышки:	Bontrager Jones XR, 26x2.25" front, 26x2.20" rear
Размеры выпускаемые:	Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63