

Велосипед Trek 8000, 2010 год (арт. 114727)



Общая оценка: ★★ ★

51 740 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключатель:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT Shadow, 27-скоростей, алюминиевая рама Alpha Black Aluminum, передний амортизатор RockShox Reba SL с ходом 100mm, двойные обода Bontrager SSR rims, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:

Alpha Red Aluminum w/semi-integrated head tube, butted and formed top tube, hydroformed down tube w/integrated gusset, bridgeless seatstay, forged race dropouts, replaceable derailleur hanger

Вилка:

RockShox Reba SL w/dual air spring, Motion Control w/remote Pop Loc, rebound, alloy steerer, 100mm

Манетки:

Shimano SLX

Тормоза:

Avid Elixir 5, hydraulic disc

Передний переключатель:

Shimano SLX

Задний переключатель:

Shimano Deore XT Shadow

Передняя втулка:

Bontrager Select front hub

Задняя втулка:

HB-M525-L rear hub

Система:

Shimano Deore XT 44/32/22

Кассета:

SRAM PG970 11-34, 9 speed

Обода:

Bontrager SSR rims

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Педали:	n/a
Рулевая колонка:	VP-A41AC, 1-1/8" semi-integrated, sealed
Вынос:	Bontrager Race Lite, 7 degree
Руль:	Bontrager Race Lite, flat
Подседельный штырь:	Bontrager Race Lite, 31.6mm, 5mm offset
Седло:	Bontrager Race
Покрышки:	Bontrager XDX, 26x2.2"
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63