Велосипед Haro Thread 1.1, 2010 год (арт. 114789)

Общая оценка: ★★★

15 191 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	Одна скорость

Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием начального профессионального класса , алюминиевая рама Thread 7005 , передний амортизатор Marzocchi Dirt Jumper 3, двойные обода Weinmann XTB 24, дисковые механические тормоза Hayes MX4 160mm Rotors F/R. Подходит для экстремальной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Одна скорость.

Спецификации

Рама:	Thread 7005 T6 Oversize Aluminum w/ e.thirteen Designed Adjustable Dropout
Вилка:	Suspension Corrected Crmo Rigid 4130 Heat treated
Манетки:	Tektro Alloy
Тормоза:	Hayes MX4 Mechanical Disc w/ 6” Rotors (только задний!)
Передняя втулка:	32h nutted
Задняя втулка:	32h nutted
Система:	Truvativ ISO Flow 3.0 34t Ring
Каретка:	Truvativ Sealed Cartridge
Кассета:	16t Cog
Обода:	Weinmann XTB 24 Double Wall w/ Eyelets
Скорости:	Одна скорость
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Цепь:	KMC Z-410
Педали:	Pivit Platform w/ Replaceable Pins
Рулевая колонка:	Ritchey LB
Вынос:	Pivit; 50mm extension; 31.8 clamp
Руль:	Pivit riser bar; 25mm rise; 630 width; 31.8 clamp
Подседельный штырь:	Pivit alloy micro adjust 30.9

Седло:	Pivit slim; 8mm cromo rails
Спицы:	Stainless Steel 14g
Покрышки:	Kenda K-Rad 2.3”
Размеры выпускаемые:	13” Short , 13” Long
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63