

Велосипед Haro Thread 8, 2010 год (арт. 114790)



Общая оценка: ★★★★★

28 887 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SRAM X-5 med. Cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:

16 (2*8)

Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием начального профессионального класса, алюминиевая рама Thread 7005, 16 скоростей, передний амортизатор Marzocchi Dirt Jumper 3, двойные обода, дисковые механические тормоза Hayes MX4 160mm Rotors F/R. Подходит для экстремальной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама:

Thread 7005 T6 Oversize Aluminum w/ e.thirteen Designed Adjustable Dropout

Вилка:

Marzocchi Dirt Jumper 3 ; 80mm Travel

Манетки:

SRAM X-5 Trigger Shifter; 8 Speed Right Side Only

Тормоза:

Hayes MX4 Mechanical Disc w/ 6" Rotors

Передний переключатель:

e.thirteen LG40 Guide

Задний переключатель:

SRAM X-5 med. Cage

Передняя втулка:

32h QR

Задняя втулка:

32h QR

Система:

Truvativ Ruktion 1.0 ; 34t Ring

Каретка:

Truvativ Howitzer

Кассета:

SRAM PG850 8-Speed 11-32

Обода:

Alienation PBR front Black Sheep rear

Скорости:

16 (2*8)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Ход вилки:

80

Цепь:	KMC Z72
Педали:	Pivit Platform w/ Replaceable Pins
Рулевая колонка:	Syncros Hardcore
Вынос:	Pivit; 50mm extension; 31.8 clamp
Руль:	Syncros riser bar; 30mm rise; 670mm width; 31.8 clamp
Подседельный штырь:	Pivit alloy micro adjust 30.9
Седло:	Pivit slim; 8mm crommo rails
Спицы:	Stainless Steel 14g
Покрышки:	Kenda K-Rad 2.3"
Размеры выпускаемые:	13" Short , 13" Long
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63