

Велосипед Hero Xeon Comp, 2010 год (арт. 114792)



Общая оценка: ★★ ★

71 669 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

SRAM X.9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса SRAM X.9, алюминиевая рама Virtual Link Suspension 160mm Travel 6061 Alloy, 27 скоростей, передний амортизатор Marzocchi 44ATA 140mm w/ aluminum steer; Air Travel Adjust; 15mm dropouts, задний амортизатор Rock Shox Monarch 3.3, двойные обода WTB Speed Disc AllMtn 32h, дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy 5 Hydraulic. Подходит для езды по пересечённой местности в любых погодных условиях.

## Спецификации

Рама:

Virtual Link Suspension Featuring Patented VL160 Technology  
Designed For 140mm Fork

Вилка:

Marzocchi 44ATA 140mm w/ aluminum steer; Air Travel Adjust;  
15mm dropouts

Амортизатор:

RockShox Monarch 3.3

Манетки:

SRAM X.7 9-Speed

Тормоза:

Avid Juicy 5 Hydraulic w/ 185mm Rotors

Передний переключатель:

Shimano Deore

Задний переключатель:

SRAM X.9

Передняя втулка:

Shimano M758 15mm Thru

Задняя втулка:

Shimano Deore M530

Система:

Truvativ Stylo 3.2 GXP 22/32/44

Каретка:

Truvativ GXP

Кассета:

Shimano HG50 9-Speed 11-34

Обода:

WTB Speed Disc AllMtn 32h

Скорости:

27 (3\*9)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Цепь:	SRAM PC-951
Педали:	Shimano M520 Clipless
Рулевая колонка:	Syncros Hardcore
Вынос:	Syncros AM "Grunge"; 31.8 clamp
Руль:	Syncros AM "Grunge" 40mm Rise 660 Width; 31.8 clamp
Подседельный штырь:	Syncros Derived 30.9
Седло:	Syncros AM Crmo Rail
Спицы:	Stainless Steel 14g
Покрышки:	Kenda Nevegal 2.35; w/ Stick-E Rubber
Размеры выпускаемые:	14", 16", 18", 20"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63