

Велосипед Hero Shift R5, 2010 год (арт. 114795)



Общая оценка: ★★★★★

37 182 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Sram X.9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Sram X-9, алюминиевая рама Shift Single Pivot 120mm Travel 6061 Alloy, 27 скоростей, передний амортизатор RockShox Ario 2.1, Marzocchi 22LO 120mm W/ Lockout, задний амортизатор двойные обода Ritchey Girder XC, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga Comp Hydraulic.

## Спецификации

Рама: Shift 6061 Hydroformed Aluminum; 120mm Wheel Travel

Вилка: Marzocchi 33LO 120mm travel; Lock out

Амортизатор: RockShox Ario 2.1

Манетки: Sram X.7 9-Speed

Тормоза: Tektro Auriga Comp Hydraulic w/ 160mm Rotors

Передний переключатель: Sram X.7

Задний переключатель: Sram X.9

Передняя втулка: Shimano M475 32h

Задняя втулка: Shimano M475 32h

Система: Truvativ Fire-X 3.0 22/32/44

Каретка: Truvativ GXP

Кассета: Sram PG970 9 Speed 11-34

Обода: Ritchey OCR Pro

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 120

Цепь:	Shimano HG53
Педали:	ATB Resin Body / Steel Cage
Рулевая колонка:	Ritchey Comp Logic Drop In
Вынос:	Ritchey Comp mtn; 6 degree; 31.8 clamp
Руль:	Ritchey Comp riser; 30mm rise; 660mm wide; 31.8 clamp
Подседельный штырь:	Ritchey Comp 30.9
Седло:	WTB Rocket V Comp
Спицы:	Stainless steel 14g w/ Alloy Nipples
Покрышки:	Kenda Small Block Eight 2.1
Размеры выпускаемые:	16", 18", 20", 21"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63