Велосипед Felt Q600, 2010 год (арт. 114832)

Общая оценка: ★★★

18 570 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Deore Shadow, RD-M592
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio , 24 скорости, алюминиевая рама Felt 6061 Externally Butted Aluminum, передний амортизатор SSR Suntour XCM-HLO With Hydraulic lockout 100mm travel, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода WTB DX-23, ободные механические тормоза Avid Single Digit 3, V-Type Brake. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама:	Felt 6061 Externally Butted Aluminum
Вилка:	SR Suntour XCM-HLO, 100mm
Манетки:	Shimano Alivio
Тормоза:	Avid Single Digit 3
Передний переключатель:	Shimano Alivio
Задний переключатель:	Shimano Deore Shadow, RD-M592
Передняя втулка:	Alloy
Задняя втулка:	Shimano FH-RM30
Система:	Shimano FC-M361-L, 42T / 32T / 22T
Каретка:	Cartrige
Кассета:	Sram PG-830, 11-32T
Обода:	WTB DX-23
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100

Педали:	Steel
Рулевая колонка:	Aheadset, 1-1/8"
Вынос:	Felt
Руль:	Felt
Подседельный штырь:	Alloy
Седло:	Felt RXC Comfort
Покрышки:	Felt THC XC Trail Highway City, 26 x 2.1"
Размеры выпускаемые:	13.5" / 15.5" / 17.5" / 19.5" / 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63