

Велосипед Felt Q620, 2010 год (арт. 114833)



Общая оценка: ★★ ★

23 510 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore Shadow, RD-M592

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio , 24 скорости, алюминиевая рама Felt 6061 Externally Butted Aluminum, передний амортизатор SSR Suntour XCM-HLO With Hydraulic lockout 100mm travel, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода WTB SX-24, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

## Спецификации

Рама: Felt 6061 Externally Butted Aluminum

Вилка: SR Suntour XCM-HLO, 100mm

Манетки: Shimano Alivio

Тормоза: Tektro Auriga Comp Hydraulic w/ 180/160mm Rotors

Передний переключатель: Shimano Alivio

Задний переключатель: Shimano Deore Shadow, RD-M592

Передняя втулка: Alloy

Задняя втулка: Shimano FH-M475

Система: Shimano FC-M361-L, 42T / 32T / 22T

Каретка: Cartridge

Кассета: Sram PG-830, 11-32T

Обода: WTB SX-24

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Педали:	Steel
Вынос:	Felt
Руль:	Felt
Подседельный штырь:	Alloy
Седло:	Felt RXC Comfort
Покрышки:	Felt THC XC Trail Highway City, 26 x 2.1"
Размеры выпускаемые:	13.5" / 15.5" / 17.5" / 19.5" / 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63