

Велосипед Felt Q700, 2010 год (арт. 114834)



Общая оценка: ★ ★ ★

25 253 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano SLX, 27 скоростей, алюминиевая рама Felt 6061 Double Butted Aluminum, передний амортизатор RockShox Dart 2 100mm, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода WTB Dual Duty XC, ободные механические тормоза Avid Single Digit 3. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама:

Felt 6061 Double Butted Aluminum

Вилка:

RockShox Dart 2, 100mm

Манетки:

Shimano Deore

Тормоза:

Avid Single Digit 3

Передний переключатель:

Shimano Deore

Задний переключатель:

Shimano SLX Shadow

Передняя втулка:

Alloy

Задняя втулка:

Shimano FH-RM30

Система:

Shimano FC-M442-L, 44T / 34T / 22T

Каретка:

Shimano BB-ES25 Octalink

Кассета:

Sram PG-950, 11-32T

Обода:

WTB Dual Duty XC

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:

100

| | |
|----------------------|--|
| Педали: | Alloy |
| Рулевая колонка: | Aheadset, 1-1/8" |
| Вынос: | Felt |
| Руль: | Felt |
| Подседельный штырь: | Alloy |
| Седло: | Felt RXC Comfort |
| Покрышки: | Felt THC XC Trail Highway City, 26 x 2.1 |
| Размеры выпускаемые: | 13.5", 15.5", 17.5", 19.5", 21.5" |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63