

Велосипед Felt Q9 FW, 2010 год (арт. 114842)



Общая оценка: ★ ★ ★

38 505 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл.:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Хардтейл с женской рамой с оборудованием профессионального класса Shimano SLX , 27 скоростей, алюминиевая рама Felt, передний амортизатор RockShox Recon SL Solo Air, ход 100 мм , двойные обода Mavic XM-317 , дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy 3 . Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:

6061 Double Butted Aluminum, Fully Hydroformed

Вилка:

RockShox Recon SL Solo Air 100mm

Манетки:

Shimano Deore

Тормоза:

Avid Juicy 3, 185/160 mm

Передний переключатель:

Shimano Deore

Задний переключатель:

Shimano Deore XT Shadow

Передняя втулка:

Shimano HB-M525

Задняя втулка:

Shimano HB-M525

Система:

Shimano FC-M590-L, 44T / 34T / 22T

Каретка:

Shimano

Кассета:

11-32T

Обода:

Mavic XM-317

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:

100

Педали:

Alloy

Вынос:

Felt RXC

Руль:

Felt

Подседельный штырь:

Alloy

Седло:

Felt RXC Race

Покрышки:

Felt RXC, 26 x 2.1"

Размеры выпускаемые:

12.5" / 14.5" / 16.5" / 18.5"

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63