

Велосипед Felt QX 100, 2010 год (арт. 114850)



Общая оценка: ★★★★★

29 865 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Sram X.9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Дорожный велосипед оборудованием профессионального класса Sram X.9, 27 скоростей, алюминиевая рама Felt, передний амортизатор SR Suntour SF-NCX D LO, 63mm, двойные обода WTB Dual Duty XC, ободные механические тормоза Avid Single Digit 5R. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

Спецификации

Рама:

6061 Aluminum, Hydroform TT

Вилка:

SR Suntour SF-NCX D LO, 63mm

Манетки:

Sram X.9

Тормоза:

Avid Single Digit 5R

Передний переключатель:

Shimano Deore LX

Задний переключатель:

Sram X.9

Передняя втулка:

Shimano HB-T660

Задняя втулка:

Shimano FH-T660

Система:

Shimano FC-T660, 48T / 36T / 26T

Каретка:

Shimano Deore LX

Кассета:

Sram PG-950, 11-32T

Обода:

WTB Dual Duty XC

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:

60

Педали:

VP-199, alloy

Рулевая колонка:	Aheadset, 1-1/8"
Вынос:	Felt
Руль:	Felt
Подседельный штырь:	Alloy
Седло:	Felt RXC Race
Покрышки:	Felt Cross Design, 700C x 37 мм
Размеры выпускаемые:	44 см / 48 см / 52 см / 55 см / 58 см
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63