

Велосипед Cube LTD Race, 2010 год (арт. 114895)



Общая оценка: 

50 154 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл.:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT Shadow, 27 скоростей, алюминиевая рама с геометрией RFR, передний амортизатор Rock Shox Reba SL, ход 100 мм, двойные обода Sunringle Ryde XMB, дисковые гидравлические тормоза Formula RX. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама: RFR (Ready For Race)

Вилка: Rock Shox Reba SL 100mm

Манетки: Shimano SLX

Тормоза: Formula RX 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT

Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow

Передняя втулка: Sunringle Ryde XMB, wheelset

Задняя втулка: Sunringle Ryde XMB, wheelset

Система: Shimano Deore, 44T / 32T / 22T

Кассета: Shimano CS-HG50, 11-32T

Обода: Sunringle Ryde XMB, wheelset

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: Shimano CN-HG53

Шатун:	175mm
Педали:	Fasten Alu
Рулевая колонка:	FSA No.10
Вынос:	Easton EA30
Руль:	Easton EA30
Подседельный штырь:	Easton EA30
Седло:	Selle Italia Q-Bik
Спицы:	Sunringle Ryde XMB, wheelset
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Perfomance, 26 x 2.25" / Schwalbe Racing Ralph Perfomance, 26 x 2.25"
Размеры выпускаемые:	16" / 18" / 20" / 22"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63