

Велосипед Cube AMS WLS Comp, 2010 год (арт. 114896)



Общая оценка: ★★★★★

91 122 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Женский двухподвес для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминиевая рама HPA 7005 Hydroform STK, 27 скоростей, передний амортизатор Rock Shox Reba SL 100mm, задний амортизатор Manitou Radium RL, 165mm, длина по осям втулок 165 мм, дисковые гидравлические тормоза Formula RX, двойные обода RFR ZX24. Подходит для бездорожья и длительных путешествий.

## Спецификации

Рама: Superlite 7005 STK, 100mm

Вилка: Rock Shox Reba SL 100mm

Амортизатор: Manitou Radium RL, 165mm

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Formula RX 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore Shimano Deore XT Shadow

Передняя втулка: Shimano HB-M525

Задняя втулка: Shimano FH-M525

Система: Shimano Deore, 44T / 32T / 22T

Кассета: Shimano CS-HG50, 11-32T

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: Shimano CN-HG53

Шатун:	170mm
Педали:	Fasten
Рулевая колонка:	FSA No.10
Вынос:	Easton EA30
Руль:	Easton EA30
Подседельный штырь:	RFR Prolight
Седло:	Scape Natural Shape
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Perfomance, 26 x 2.25" / Schwalbe Racing Ralph Perfomance, 26 x 2.25"
Размеры выпускаемые:	15" / 17"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63