ВЕЛОСКЛАД

Велосипед Cube AMS Comp, 2010 год (арт. 114900)

Общая оценка: ★★★★★

59 687 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Deore XT Shadow
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	13.7 кг.

Описание

Двухподвес для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминиевая рама HPA 7005 Hydroform STK, 27 скоростей, передний амортизатор Rock Shox Reba SL, ход 100 мм, выносная блокировка PopLock, задний амортизатор Manitou Radium RL, блокировка, длина по осям втулок 165 мм , дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Trail, двойные обода Sunringle Ryde XMB. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	HPA 7005 Hydroform STK, 125mm
Вилка:	Rock Shox Reba SL 100mm
Амортизатор:	Manitou Radium RL, 165mm
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Hayes Stroker Trail 180/160 mm
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow
Передняя втулка:	Sunringle Ryde XMB, wheelset
Система:	Shimano Deore, 44T / 32T / 22T
Кассета:	Shimano CS-HG50, 11-32T
Обода:	Sunringle Ryde XMB, wheelset
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	13.7 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG53
Шатун:	175mm
Педали:	Fasten Alu
Рулевая колонка:	FSA No.10
Вынос:	Easton EA30
Руль:	Easton EA30
Подседельный штырь:	Easton EA30
Седло:	RFR Natural Shape
Спицы:	Sunringle Ryde XMB, wheelset
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Kevlar, 26 x 2.25" / Schwalbe Racing Ralph Kevlar, 26 x 2.25"
Размеры выпускаемые:	16" / 18" / 20" / 22"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63