

Велосипед Cube AMS 125 Elixir CR, 2010 год (арт. 114902)



Общая оценка: ★★★★★

136 851 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Sram X.O

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3\*9)

## Описание

Двухподвес для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Sram X.O, алюминиевая рама HPA 7005 Hydroform STK, 27 скоростей, передний амортизатор Fox 32 Talas RLC FIT, задний амортизатор Fox Float RP23, длина по осям втулок 165 мм, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir CR, двойные обода Easton EA90 Wheelset. Подходит для бездорожья и длительных путешествий.

## Спецификации

Рама:	HPA 7005 Hydroform STK, 125mm
Вилка:	Fox 32 Talas RLC FIT
Амортизатор:	Fox Float RP23, длина по осям втулок 200 мм
Манетки:	Shimano SLX, SL-M660
Тормоза:	Avid Elixir CR 185/185mm
Передний переключатель:	Shimano Deore XT
Задний переключатель:	Sram X.O
Передняя втулка:	Easton EA90
Задняя втулка:	Easton EA90
Система:	Truativ NOIR Carbon, 44T / 32T / 22T
Каретка:	Shimano
Кассета:	Sram PG990, 11-32T
Обода:	Easton EA90
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Цепь:	Sram PC971

Шатун:	175mm
Педали:	Shimano PD-M520
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z 1.5R
Вынос:	Syntace F109
Руль:	Syntace Vector Carbon Lowrider
Подседельный штырь:	Syntace P6 Carbon, диаметр 31.6 мм
Седло:	Fizi:k Aliante Delta
Спицы:	Easton EA90
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Kevlar, 26 x 2.25"
Размеры выпускаемые:	16" / 18" / 20" / 22"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63