

Велосипед Gary Fisher Advance, 2010 год (арт. 114906)



Общая оценка: ★★★★★

16 770 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Хардтейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio, 24 скорости, алюминиевая рама Gold Series 6061 T6 aluminum, передний амортизатор SR SF9-XCT-V2, 100mm travel, двойные обода Bontrager 550, механические ободные тормоза Tektro TK-845AL. Подходит для прогулок в парках и несложных маршрутов в лесу.

Спецификации

Рама: Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted and hydroformed tubing, cold-forged dropouts & BB

Вилка: SR Suntour SF9-XCT-V2 100mm

Манетки: Shimano ST-EF50

Тормоза: Tektro TK-845AL

Передний переключатель: Shimano Tourney, FD-C050

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: Formula FM31

Задняя втулка: Shimano FH-RM30

Система: Shimano FC-M151, 42T / 34T / 24T

Кассета: Sram PG-830, 11-32T

Обода: Bontrager 550

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Педали: Wellgo LU-984

Рулевая колонка:	1-1/8" semi-integrated
Вынос:	Bontrager Approved, 25 degree
Руль:	Bontrager Approved Riser, 25mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR
Седло:	Bontrager SSR
Покрышки:	Bontrager LT3, 26 x 2.0"
Размеры выпускаемые:	13" / 15.5" / 17.5" / 19" / 21"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63