Велосипед Gary Fisher Advance, 2010 год (арт. 114906)

Общая оценка: ★★★★

16 770 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Alivio
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)

Описание

Хардтейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio, 24 скорости, алюминиевая рама Gold Series 6061 T6 aluminum, передний амортизатор SR SF9-XCT-V2, 100mm travel, двойные обода Bontrager 550, механические ободные тормоза Tektro TK-845AL. Подходит для прогулок в парках и несложных маршрутов в лесу.

Спецификации

Рама:	Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted and hydroformed tubing, cold-forged dropouts & BB
Вилка:	SR Suntour SF9-XCT-V2 100mm
Манетки:	Shimano ST-EF50
Тормоза:	Tektro TK-845AL
Передний переключатель:	Shimano Tourney, FD-C050
Задний переключатель:	Shimano Alivio
Передняя втулка:	Formula FM31
Задняя втулка:	Shimano FH-RM30
Система:	Shimano FC-M151, 42T / 34T / 24T
Кассета:	Sram PG-830, 11-32T
Обода:	Bontrager 550
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Педали:	Wellgo LU-984

Рулевая колонка:	1-1/8" semi-integrated
Вынос:	Bontrager Approved, 25 degree
Руль:	Bontrager Approved Riser, 25mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR
Седло:	Bontrager SSR
Покрышки:	Bontrager LT3, 26 x 2.0"
Размеры выпускаемые:	13" / 15.5" / 17.5" / 19" / 21"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63