Велосипед Rock Machine Flash, 2010 год (арт. 115100)

Общая оценка: ★★★

33 519 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano SLX
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)

Описание

Хардтейл с оборудованием профессионального уровня Shimano SLX, 27 скоростей, алюминиевая рама Alu 6061 Prestige, передний амортизатор SUNTOUR SF9-XCR, двойные обода Mach1 EXE, дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy 3. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Alu 6061 Prestige hydroform
Вилка:	SUNTOUR SF9-XCR, 100mm
Манетки:	Shimano SLX
Тормоза:	Avid Juicy 3 Hydraulic, 160/160
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano SLX
Передняя втулка:	Quando Rock Machine Disc
Задняя втулка:	Quando Rock Machine Disc
Система:	Truvativ Five D 3.0, 22/32/44T
Каретка:	Truvativ Power SPL
Кассета:	Shimano HG50-9, 11-34T
Обода:	Mach1 EXE
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z9000

Шатун:	175mm
Педали:	FP-971 Alum.
Рулевая колонка:	Ritchey Logic Zero OE Intgr.
Вынос:	Ritchey
Руль:	Rock Machine 118-FOV
Подседельный штырь:	Zoom SP-150N wRM logo
Седло:	WTB Rocket V Comp
Спицы:	Sapim stainless
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam Performance 2,0 50 EPI
Размеры выпускаемые:	16, 18, 19, 21
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63