

Велосипед Rock Machine Flash, 2010 год (арт. 115100)



Общая оценка: ★★ ★

33 519 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Хардтейл с оборудованием профессионального уровня Shimano SLX, 27 скоростей, алюминиевая рама Alu 6061 Prestige, передний амортизатор SUNTOUR SF9-XCR, двойные обода Mach1 EXE, дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy 3. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама: Alu 6061 Prestige hydroform

Вилка: SUNTOUR SF9-XCR, 100mm

Манетки: Shimano SLX

Тормоза: Avid Juicy 3 Hydraulic, 160/160

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano SLX

Передняя втулка: Quando Rock Machine Disc

Задняя втулка: Quando Rock Machine Disc

Система: Truvativ Five D 3.0, 22/32/44T

Каретка: Truvativ Power SPL

Кассета: Shimano HG50-9, 11-34T

Обода: Mach1 EXE

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC Z9000

Шатун:	175mm
Педали:	FP-971 Alum.
Рулевая колонка:	Ritchey Logic Zero OE Intgr.
Вынос:	Ritchey
Руль:	Rock Machine 118-FOV
Подседельный штырь:	Zoom SP-150N wRM logo
Седло:	WTB Rocket V Comp
Спицы:	Sapim stainless
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam Performance 2,0 50 EPI
Размеры выпускаемые:	16, 18, 19, 21
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63