

Велосипед Rock Machine Tornado, 2010 год (арт. 115106)



Общая оценка: ★★★★★

18 991 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием начального класса Shimano Altus, 21 скорость, алюминиевая рама alloy full-suspension frame, передний амортизатор SR Suntour SF8-XCTV2MLO, задний амортизатор LU JIN LJ400B, двойные обода JHT HLQC-01/RM, ободные механические тормоза. Подходит для обучения и легких прогулок в парках.

Спецификации

Рама:	alloy full-suspension frame
Вилка:	SR Suntour SF8-XCTV2MLO
Амортизатор:	LU JIN LJ400B
Манетки:	Shimano Altus
Тормоза:	Alloy V-BRAKE
Передний переключатель:	Shimano
Задний переключатель:	Shimano Altus
Передняя втулка:	Quando/RM
Задняя втулка:	Quando/RM
Система:	Truativ X-Flow 3.0, 42T / 34T / 24T
Каретка:	VP-BC73
Кассета:	Shimano
Обода:	JHT HLQC-01/RM
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100

Цепь:	KMC Z51
Педали:	FP-977
Рулевая колонка:	VP-A41
Вынос:	MA-45 Promax/RM
Руль:	HB T305 Promax/RM
Подседельный штырь:	SP-203 Promax/RM
Седло:	Vader VD-1113-003
Спицы:	Stainless Steel
Покрышки:	Innova IA-2011, 26 x 1.95"
Размеры выпускаемые:	16.5" / 18" / 19.5" / 21"
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63