Велосипед KHS XC604, 2010 год (арт. 115212)

Общая оценка: ★★★

40 770 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Deore XT Shadow
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)

Описание

Двухподвес оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT, 27 скоростей, алюминиевая рама, передний амортизатор Manitou Drake, задний амортизатор X-Fusion O2RC, двойные обода Mavic XM-317, дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Ryde. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях.

Спецификации

Рама:	AL 6061 w/4-bar Horst bearing linkage,double butted 4.2" travel
Вилка:	Manitou Drake w/alloy steerer 100mm
Амортизатор:	X-Fusion O2RC
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Hayes Stroker Ryde
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow
Передняя втулка:	Alloy
Задняя втулка:	Alloy
Система:	Truvativ Firex, 44T / 32T / 22T
Кассета:	Shimano CS-HG50, 11-34T
Обода:	Mavic XM-317
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Педали:	Wellgo

Вынос:	Q2 Pro, alloy
Руль:	FSA, alloy
Подседельный штырь:	Q2, alloy
Седло:	WTB Silverado
Покрышки:	Kenda Nevegal, 26 x 2.1"
Размеры выпускаемые:	S / M / L / XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63