

Велосипед KHS XC604, 2010 год (арт. 115212)

XC604



Общая оценка: ★★ ★

40 770 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес оборудован профессиональным классом Shimano Deore XT, 27 скоростей, алюминиевая рама, передний амортизатор Manitou Drake, задний амортизатор X-Fusion O2RC, двойные обода Mavic XM-317, дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Ryde. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях.

Спецификации

Рама: AL 6061 w/4-bar Horst bearing linkage, double butted 4.2" travel

Вилка: Manitou Drake w/alloy steerer 100mm

Амортизатор: X-Fusion O2RC

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Hayes Stroker Ryde

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow

Передняя втулка: Alloy

Задняя втулка: Alloy

Система: Truvativ Firex, 44T / 32T / 22T

Кассета: Shimano CS-HG50, 11-34T

Обода: Mavic XM-317

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Педали: Wellgo

Вынос: Q2 Pro, alloy

Руль: FSA, alloy

Подседельный штырь: Q2, alloy

Седло: WTB Silverado

Покрышки: Kenda Nevegal, 26 x 2.1"

Размеры выпускаемые: S / M / L / XL

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63