

Велосипед KHS XCT525, 2010 год (арт. 115213)

XCT525



Общая оценка: ★★ ★

40 170 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	120
Задний переключ:	Sram X.5
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Двухподвес оборудованием начального профессионального класса Sram X.5, 27 скоростей, алюминиевая рама, передний амортизатор RST First air, задний амортизатор X-Fusion O2RPV, двойные обода Weinmann Taurus 2000, дисковые механические тормоза Avid BB5. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях.

Спецификации

Рама:

Alloy 6061 ,4-bar Horst Bearing linkage 5\

Вилка:

RST First air,Lock-Out,Reb& Pre-Load,120mm

Амортизатор:

X-Fusion O2RPV

Манетки:

Sram X.5

Тормоза:

Avid BB5 185X160 cable disc

Передний переключатель:

Shimano Deore

Задний переключатель:

Sram X.5

Передняя втулка:

Alloy

Задняя втулка:

Alloy

Система:

KHS, 44T / 32T / 22T

Кассета:

Sram PG-950, 11-34T

Обода:

Weinmann Taurus 2000

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Ход вилки:

120

Педали:

Wellgo

Вынос:

Alloy

Руль:

Alloy

Подседельный штырь:

Alloy

Седло:

WTB Speed V Sport

Покрышки:

Maxxis Ignitor, 26 x 2.1\

Размеры выпускаемые:

S / M / L

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63