

Велосипед Author Traction ASL, 2010 год (арт. 115275)



Общая оценка: ★ ★ ★

27 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл.:

SHIMANO SLX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Горный велосипед с оборудованием профессионального класса SHIMANO SLX, 27 скоростей, алюминиевая рама, передний амортизатор RST Gila TnL, двойные обода ALEX ACE 24, ободные механические тормоза TEKTRO M530. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама: double butted alloy 6061 26" (ASL)

Вилка: RST Gila Pro TnL oil, lock out (100 mm)

Манетки: SHIMANO Deore (27)

Тормоза: TEKTRO M530

Передний переключатель: SHIMANO Deore (34.9)

Задний переключатель: SHIMANO SLX

Передняя втулка: SHIMANO Deore 32 holes

Задняя втулка: SHIMANO Deore 32 holes

Система: SHIMANO M442 44-32-22

Каретка: SHIMANO ES-25 Octalink splined

Кассета: SHIMANO HG-50-9 11-34

Обода: ALEX ACE 24 black doublewall 32 holes

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Цепь: SHIMANO HG-53

Шатун:	170 / 175 mm
Педали:	AUTHOR alloy
Рулевая колонка:	RITCHEY Zero Logic Integ 1-1/8" (ahead)
Вынос:	AUTHOR alloy
Руль:	AUTHOR 15 mm riser 31.8 mm
Подседельный штырь:	AUTHOR alloy (31.6)
Седло:	AUTHOR Sport Lady
Спицы:	black stainless steel 2.0 mm
Покрышки:	AUTHOR Trail Master 26" x 2.00"
Размеры выпускаемые:	16", 18", 20"
Разработка:	Чехия
Производство:	Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63