

Велосипед Univega Alpina SL-UPCT, 2009 год (арт. 115393)



Общая оценка: ★★ ★

78 960 ₽ -22%

61 588 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XTR Shadow, RD-M972

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес с оборудованием профессионального класса Shimano XTR, 27 скоростей, алюминиевая рама, передний амортизатор Fox 32 F100 RI, задний амортизатор Fox Float RP23, двойные обода Mavic Crossmax SLR, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir CR. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама: Alloy

Вилка: Fox 32 F100 RI

Амортизатор: Fox Float RP23

Манетки: Shimano XT

Тормоза: Avid Elixir CR

Передний переключатель: Shimano XTR

Задний переключатель: Shimano XTR Shadow, RD-M972

Передняя втулка: Mavic Crossmax SLR, Wheelset

Задняя втулка: Mavic Crossmax SLR, Wheelset

Система: Shimano XTR, 22T / 32T / 44T

Кассета: 11-32T

Обода: Mavic Crossmax SLR, Wheelset

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вынос: FSA OS-99, alloy

Руль:	FSA OS-220A
Подседельный штырь:	FSA SL-240
Седло:	Fizik Arione
Спицы:	Mavic Crossmax SLR, Wheelset
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron, 559 x 57 мм
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63