# Велосипед Gary Fisher Rail, 2010 год (арт. 115469)

Общая оценка: ★★★

**29 970 ₽**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип рамы: | Алюминий 6066 |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Задний перекл: | Shimano FD-2300 |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |

| | |
|---|---|
| Скорости: | 24 (3*8) |

## Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием Shimano FD-2300, 24-скорости, алюминиевая рама, жесткая вилка Bontrager Race, двойные обода Bontrager CR-65, ободные тормоза Promax RC-466A. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

## Спецификации

| | |
|---|---|
| Рама: | 6066 aluminum, integrated headtube |
| Вилка: | Bontrager Race, aluminum steerer, carbon legs w/integrated SpeedTrap computer mount |
| Манетки: | Shimano ST-2300 8spd |
| Тормоза: | Promax RC-466A, cartridge pads |
| Передний переключатель: | Shimano FD-2300 |
| Задний переключатель: | Shimano FD-2300 |
| Передняя втулка: | Formula RB31 |
| Задняя втулка: | Formula RB31 |
| Система: | FSA Tempo Compact 34/50 8spd or FSA Tempo 52/42/30 8spd |
| Каретка: | FSA BB 7420 Square Taper |
| Кассета: | SRAM PG850 12-26 8spd |
| Обода: | Bontrager CR-65 rims 32h |
| Скорости: | 24 (3*8) |
| Тип рамы: | Алюминий 6066 |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Рулевая колонка: | Integrated Alloy |
| Вынос: | Bontrager SSR OS, 10d rise |
| Руль: | Bontrager SSR VR OS |

| | |
|---|---|
| Подседельный штырь: | Bontrager SSR, micro adjust, 27.2 |
| Седло: | Bontrager R1, 146mm width |
| Покрышки: | Bontrager Sport 700x23 |
| Размеры выпускаемые: | 49 \| 51 \| 53 \| 55 \| 57 \| 59 \| 61 |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63