

Велосипед Cannondale Rize 4, 2009 год (арт. 115493)



Общая оценка: ★★ ★

78 798 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключатель:

Shimano XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, 27 скоростей, алюминиевая рама Rize, передний амортизатор FOX Float RL, 140 mm, задний амортизатор FOX Float RP2, двойные обода WTB Speed Disc XC, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir CR. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама: Rize Alu

Вилка: FOX Float RL, 140 mm

Амортизатор: FOX Float RP2

Манетки: Shimano LX

Тормоза: Avid Elixir CR, 160/160mm

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano XT

Передняя втулка: Shimano M525

Задняя втулка: Shimano M525

Система: SRAM GXP1, 22/32/44

Кассета: Shimano HG50, 11-34

Обода: WTB Speed Disc XC, 32 hole

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 140

Цепь: Shimano

Педали:	Crank Brothers Smarty
Рулевая колонка:	Cannondale Orbit Z 1.5"
Вынос:	Cannondale XC3 1 1/8", 31.8 mm
Руль:	FSA XC-281AOS, 25 mm rise
Подседельный штырь:	Cannondale Alloy
Седло:	Fi'zi:k Nisene w/MG rails
Спицы:	DT Competition
Покрышки:	Maxxis Ridgeline, 26 x 2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63