

Велосипед Cannondale Rize 2, 2009 год (арт. 115494)



Общая оценка: ★★ ★

181 312 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

SRAM X-0

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, 27 скоростей, карбоновая рама Rize, передний амортизатор Lefty Max Carbon w/Fox RLC, 130 mm, задний амортизатор FOX Float RP23, двойные обода Mavic Crosstrail UST, дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy Carbon. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама:	Rize Carbon
Вилка:	Lefty Max Carbon w/Fox RLC, 130 mm
Амортизатор:	FOX Float RP23
Манетки:	SRAM X-9 Trigger
Тормоза:	Avid Juicy Carbon, 160/160mm
Передний переключатель:	Shimano LX
Задний переключатель:	SRAM X-0
Передняя втулка:	Mavic Crosstrail UST
Задняя втулка:	Mavic Crosstrail UST
Система:	Shimano XT, 22/32/44
Кассета:	SRAM PG-970, 11-34
Обода:	Mavic Crosstrail UST
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Цепь:	Shimano

Педали:	Crank Brothers Smarty
Рулевая колонка:	Cannondale HeadShok Si
Вынос:	Cannondale XC3 Si, 31.8 mm
Руль:	FSA XC-281AOS, 25 mm rise
Подседельный штырь:	FSA FR-270, alloy
Седло:	Fi'zi:k Gobi XM w/MG rails
Спицы:	Mavic Crosstrail UST
Покрышки:	Maxxis Rendez, 26 x 2.1" UST
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63