

Велосипед Cannondale Rize 2, 2009 год (арт. 115494)



Общая оценка: ★★ ★

181 312 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

SRAM X-0

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Двухподвес для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, 27 скоростей, карбоновая рама Rize, передний амортизатор Lefty Max Carbon w/Fox RLC, 130 mm, задний амортизатор FOX Float RP23, двойные обода Mavic Crosstrail UST, дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy Carbon. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

## Спецификации

Рама:	Rize Carbon
Вилка:	Lefty Max Carbon w/Fox RLC, 130 mm
Амортизатор:	FOX Float RP23
Манетки:	SRAM X-9 Trigger
Тормоза:	Avid Juicy Carbon, 160/160mm
Передний переключатель:	Shimano LX
Задний переключатель:	SRAM X-0
Передняя втулка:	Mavic Crosstrail UST
Задняя втулка:	Mavic Crosstrail UST
Система:	Shimano XT, 22/32/44
Кассета:	SRAM PG-970, 11-34
Обода:	Mavic Crosstrail UST
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Цепь:	Shimano

Педали:	Crank Brothers Smarty
Рулевая колонка:	Cannondale HeadShok Si
Вынос:	Cannondale XC3 Si, 31.8 mm
Руль:	FSA XC-281AOS, 25 mm rise
Подседельный штырь:	FSA FR-270, alloy
Седло:	Fi'zi:k Gobi XM w/MG rails
Спицы:	Mavic Crosstrail UST
Покрышки:	Maxxis Rendez, 26 x 2.1" UST
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63