

Велосипед Cannondale Rush 6, 2009 год (арт. 115495)



Общая оценка: ★★ ★

62 478 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

SRAM X-7

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM X-7, 27 скоростей, алюминиевая рама Rush, передний амортизатор Fox F120 RL, задний амортизатор Fox Float RPL, двойные обода Mavic XM317 Disc, дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy 3. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама: Rush Alu

Вилка: Fox F120 RL

Амортизатор: Fox Float RPL

Манетки: SRAM X-7

Тормоза: Avid Juicy 3, 160/160 mm

Передний переключатель: Shimano SLX

Задний переключатель: SRAM X-7

Передняя втулка: Shimano 525, 32 hole

Задняя втулка: Shimano 525, 32 hole

Система: Shimano FC-M521

Кассета: Shimano HG50, 11-34

Обода: Mavic XM317 Disc, 32 hole

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные гидравлические

Ход вилки: 120

Цепь: Shimano

Педали:	Crank Brothers Smarty
Вынос:	Cannondale XC3 Si, 31.8 mm
Руль:	Cannondale C3, 20 mm rise,650 mm width, 31.8 mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3 Alloy
Седло:	Cannondale C02 w/Chromoly rails
Спицы:	DT Swiss Champion
Покрышки:	Kenda Nevegal foldable, 26 x 2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63