Велосипед Trek 4300 D, 2011 год (арт. 115528)

Общая оценка: ★★★★★

~~24 030 ₽~~ **-20%**

19 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano M410
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	15 кг.

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano Alivio, 24 скорости, алюминиевая рама Alpha White Aluminum, передний амортизатор Spinner 300 с ходом 100мм, двойные ободаBontrager Ranger, дисковые гидравлические тормоза Promax DSK-907. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-15 кг.

Спецификации

Рама:	Alpha Black Aluminum w/semi integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка:	Spinner 300 w/coil spring, preload and hrydraulic lockout, 100mm
Манетки:	Shimano M360, 8 speed
Тормоза:	Promax DSK-907, hydraulic disc
Передний переключатель:	Shimano M310
Задний переключатель:	Shimano M410
Передняя втулка:	Formula alloy DC20
Задняя втулка:	Shimano alloy M475
Система:	Shimano M311, 42/32/22
Кассета:	SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Обода:	Bontrager Ranger
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15 кг.
Педали:	Wellgo alloy platform
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager SSR, 25.4mm
Руль:	Bontrager SSR, 25.4mm, 25mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Седло:	Bontrager Evoke 1
Покрышки:	Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1"
Цвета выпускаемые:	Black, Matte Bronze
Размеры выпускаемые:	13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63