

Велосипед Trek 6000 Disc E, 2011 год (арт. 115531)



Общая оценка: ★★★★★

34 757 ₽ -20%
27 810 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT, 27-скоростей, алюминиевая рама Alpha Black Aluminum, передний амортизатор SR Suntour XCR-RL w/coil spring, с блокировкой, 100mm, дисковые гидравлические тормоза Shimano M445. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-14 кг.

Спецификации

Рама:	Alpha Black Aluminum w/semi integrated head tube, twin taper down tube w/integrated gusset, formed top tube, wishbone seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка:	SR Suntour XCR-RL w/coil spring, preload, remote lockout, 100mm
Манетки:	Shimano M590, 9 speed
Тормоза:	Shimano M445, hydraulic disc
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano Deore XT
Передняя втулка:	Shimano alloy M435
Задняя втулка:	Shimano alloy M435
Система:	Shimano M521, 44/32/22
Кассета:	SRAM PG-950 11-34, 9 speed
Обода:	Bontrager Ranger
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	14 кг.
Педали:	Wellgo alloy platform
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager SSR, 31.8mm
Руль:	Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep
Подседельный штырь:	Bontrager, 31.6mm, 20mm offset
Седло:	Bontrager Evoke 1
Покрышки:	Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2"
Цвета выпускаемые:	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
Размеры выпускаемые:	White/Black, Matte Black/Bronze
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63