

Велосипед Trek 6300 Disc E, 2011 год (арт. 115533)



Общая оценка: 🖈 🖈 🛊

39 134 ₽ **-21**%

31 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Deore XT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT, 27-скоростей, алюминиевая рама Alpha Black Aluminum, передний амортизатор RockShox Recon Silver w/coil spring, с блокировкой, 100mm, дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy 3. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Вилка:

Alpha Black Aluminum w/semi integrated head tube, twin taper down tube w/integrated gusset, formed top tube, wishbone seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger

RockShox Recon Silver w/coil spring, rebound, remote lockout, alloy

steerer, 100mm

Манетки: Shimano M590, 9 speed

Тормоза: Avid Juicy 3, hydraulic disc

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Shimano alloy M475

Задняя втулка: Shimano alloy M475

Система: Shimano M542, 44/32/22

Кассета: SRAM PG-950 11-34, 9 speed

Обода: Bontrager Ranger

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Педали: Wellgo alloy platform

Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings

Вынос: Bontrager SSR, 31.8mm

Руль: Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep

Подседельный штырь: Bontrager, 31.6mm, 20mm offset

Седло: Bontrager Evoke 1

Покрышки: Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2"

Цвета выпускаемые: Blue/White, Matte Charcoal/Black

Размеры выпускаемые: 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"

Разработка: США

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63