Велосипед Trek 8000 Disc, 2011 год (арт. 115536)

Общая оценка: ★★★★★

~~62 300 ₽~~ **-8%**

57 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Deore XT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	11.5 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT Shadow, 27-скоростей, алюминиевая рама Alpha Black Aluminum, передний амортизатор Fox Alps с ходом 100mm, двойные обода Bontrager Duster, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir R. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-11.5 кг.

Спецификации

Рама:	Alpha Red Aluminum w/semi-integrated head tube, butted and formed top tube, hydroformed down tube w/integrated gusset, bridgeless seatstay, forged race dropouts and replaceable derailleur hanger
Вилка:	Fox Alps w/air spring, rebound, alloy steerer, 100mm
Манетки:	Shimano SLX, 10 speed
Тормоза:	Avid Elixir R, hydraulic disc
Передний переключатель:	Shimano SLX
Задний переключатель:	Shimano Deore XT
Передняя втулка:	Shimano alloy M525
Задняя втулка:	Shimano alloy M525
Система:	Shimano Deore XT, 42/32/24
Каретка:	Shimano press fit
Кассета:	Shimano HG8110 11-36, 10 speed
Обода:	Bontrager Duster
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	11.5 кг.
Педали:	n/a
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager Race Lite, 31.8mm
Руль:	Bontrager Race Lite Flat, 31.8mm, 7 degree sweep
Подседельный штырь:	Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset
Седло:	Bontrager Evoke 2, Cro-Moly rails
Покрышки:	Bontrager XR3 Expert, 26x2.2"
Цвета выпускаемые:	Black/White
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63