Велосипед Haro Werx Zero, 2006 год (арт. 11554)

Общая оценка: ★★★★★

~~30 800 ₽~~ **-33%**

20 625 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	130
Задний перекл:	Shimano XT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	21 (3*7)

Спецификации

Рама:	Extreme 7 6061 frame, 7" travel, 1.5" headtube, 150mm rear spacing, hydroformed top tube
Вилка:	Manitou Stance Blunt 170mm w/ No-Tools hex axle
Амортизатор:	Manitou Metel RPA Coil
Манетки:	Shimano LX 9-speed Rapid Fire
Тормоза:	Hayes HFX-9 hydraulic 8" rotors front & rear
Передний переключатель:	Shimano Deore, w/ e-Thirteen DRS Guide
Задний переключатель:	Shimano XT
Передняя втулка:	Pivit sealed bearing, 20mm thru axle front /
Задняя втулка:	Pivit sealed bearing sealed cassette 150mm OLD rear
Каретка:	Truvativ Howitzer
Кассета:	SRAM PG-950 9-speed 11-34
Обода:	Sun Singletrack SL-1 32h
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	130
Цепь:	Sram PC-971
Шатун:	Truvativ Hussefelt 24/36/guard
Педали:	Pivit sealed bearing flats w/ threaded pins
Рулевая колонка:	FSA Orbit DL 1.5"
Вынос:	Truvativ Holzfeller 1.5

Руль:	Truvativ Hussefelt 50mm rise x 680mm wide, 31.8mm
Седло:	SDG Bel-Air ST I-Beam
Спицы:	Stainless steel 14g w/ brass nipples
Покрышки:	Kenda Nevegal 2.5, DH casing w/ Stick-E rubber
Цвета выпускаемые:	HT Gold
Размеры выпускаемые:	16", 18", 20"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63