

Велосипед Trek Skye S, 2011 год (арт. 115540)



Общая оценка: ★★★★★

14 232 ₺ -20%

**11 390 ₺**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 13.9 кг.

## Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano TX31, 24-скорости, алюминиевая рама Alpha White Aluminum, передний амортизатор SR Suntour XCT V2, усиленные обода Bontrager 550, тормоза Tektro 845AL V 60mm pads. Может использоваться для обучения и легких прогулок. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-13.9 кг.

## Спецификации

Рама:

WSD Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger

Вилка:

SR Suntour XCT w/coil spring and preload, WSD Rider Right spring weight, 80mm

Манетки:

Shimano EF51, 8 speed

Тормоза:

Tektro V w/Shimano EF51 adjustable reach levers

Передний переключатель:

Shimano M190

Задний переключатель:

Shimano M360

Передняя втулка:

Formula alloy FM21

Задняя втулка:

Formula alloy FM31

Система:

Shimano 131, 48/38/28

Кассета:

SRAM PG-820 11-32, 8 speed

Обода:

Bontrager 550

Скорости:

24 (3\*8)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:	80
Вес:	13.9 кг.
Педали:	Wellgo nylon platform
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager Approved, 25.4mm
Руль:	Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Седло:	Bontrager SSR WSD
Покрышки:	Bontrager LT3, 26x2.0"
Цвета выпускаемые:	Black Titanite/Black Lava, Coastal Blue
Размеры выпускаемые:	Women's 13, 16, 19.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63