

Велосипед Trek Skye SL, 2011 год (арт. 115541)



Общая оценка: ★★★★★

~~19 650 ₽~~ -20%
15 720 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano M410

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	13.5 кг.

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio, 24 скорости, алюминиевая рама WSD Alpha White Aluminum, передний амортизатор SR Suntour M-2025, двойные обода Bontrager Camino rims, тормоза Tektro. Подходит для езды по паркам, лесополосам со спортивным уклоном. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-13.5 кг.

Спецификации

Рама:	WSD Alpha Black Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка:	Spinner 300 w/coil spring, preload, hydraulic lockout, WSD Rider Right spring weight, 80 or 100mm
Манетки:	Shimano EF51, 8 speed
Тормоза:	Tektro V w/Shimano EF51 adjustable reach levers
Передний переключатель:	Shimano M310
Задний переключатель:	Shimano M410
Передняя втулка:	Formula alloy FM21
Задняя втулка:	Formula alloy FM31
Система:	Shimano M311, 42/32/22
Кассета:	SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Обода:	Bontrager Camino
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Вес:	13.5 кг.
Педали:	Wellgo alloy platform
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager SSR, 25.4mm
Руль:	Bontrager SSR, 25.4mm, 25mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Седло:	Bontrager SSR WSD
Покрышки:	Bontrager LT3, 26x2.0"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63