

Велосипед Gary Fisher Advance Disc, 2011 год (арт. 115549)



Общая оценка: ★★★★★

17 970 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 15.1 кг.

## Описание

Хардтейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio, 24 скорости, алюминиевая рама Gold Series 6061 T6 aluminum, передний амортизатор SR SF10-XCT-V2, 100mm travel, двойные обода Bontrager 550, механические дисковые тормоза Tektro Novela с ротором 160мм. Подходит для прогулок в парках и несложных маршрутов в лесу. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-15.1 кг.

## Спецификации

Рама: Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 geometry, butted and hydroformed tubing, cold-forged dropouts & bottom bracket

Вилка: SR Suntour SF10 XCT-V2 100 w/lockout, custom G2 geometry, 46mm offset crown, 100mm

Манетки: Shimano EF51, 8 speed

Тормоза: Tektro Novela, mechanical disc, 6-bolt; 160mm rotors

Передний переключатель: Shimano M190

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: Formula DC20

Задняя втулка: Shimano M475

Система: Shimano Tourney, 42/34/24

Каретка: VP-BC-73 cartridge

Кассета: SRAM PG-820 11-32, 8 speed

Обода: Bontrager 550 Disc

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.1 кг.
Педали:	Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adapter
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager Approved
Руль:	Bontrager Approved Riser, 30mm rise, 9 degree sweep
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Седло:	Bontrager SSR
Покрышки:	Bontrager LT3 ECO, 26x2.0"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63