

Велосипед Gary Fisher Wahoo Disc, 2011 год (арт. 115550)



Общая оценка: ★★★★★

21 870 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X.4

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.4 кг.

Описание

Хардтейл с оборудованием начального профессионального класса SRAM X.4, 24 скорости, алюминиевая рама Gold Series 6061 T6 aluminum, передний амортизатор SR Suntour SF11- XCM-PM-HLO, 100mm travel, двойные обода Bontrager Ranger, гидравлические дисковые тормоза Promax 907 с ротором 160мм. Подходит для маршрутов средней сложности в лесу и парках. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-14.4 кг.

Спецификации

Рама: Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 geometry, butted and hydroformed tubing, cold-forged dropouts & bottom bracket

Вилка: SR Suntour SF11 XCM-PM-HLO w/lockout, preload, custom G2 geometry, 46mm offset crown, 100mm

Манетки: SRAM X.4, 8 speed

Тормоза: Promax 907, hydraulic disc, 6-bolt; 160mm rotors

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: SRAM X.4

Передняя втулка: Formula DC20

Задняя втулка: Shimano M475

Система: Shimano Acera, 42/32/22

Каретка: VP-BC-73 cartridge

Кассета: SRAM PG-820 11-32, 8 speed

Обода: Bontrager Ranger Disc

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Педали:	Wellgo ATB, boron axle, alloy cage
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager SSR
Руль:	Bontrager Low Riser, 25mm rise, 9 degree sweep
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Седло:	Bontrager Evoke 1
Покрышки:	Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25"
Цвета выпускаемые:	Matte Signature Blue/Matte Black
Размеры выпускаемые:	13, 15.5, 17.5, 19, 21"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63